

## 7.4.1 – MANUALE INFORMATIVO GRUPPO 4.1 “Addetti alla manutenzione ordinaria con utensili manuali, non alimentati elettricamente”

- edizione4\_revisione\_0\_del\_27\_04\_2023

### 7.4.1.1 - PREMESSA

Il presente manuale è parte integrante del DVR dell'Azienda (Colore APS ETS), ti preghiamo di leggerlo attentamente, di osservarne il contenuto e attuare le indicazioni riportate.

**RICORDA CHE SEI AUTORIZZATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE ATTREZZATURE INDICATE NEL PRESENTE MANUALE ED A SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DEFINITE NEL GRUPPO DI MANSIONE A CUI SEI ASSEGNATO.**

**L'utilizzo delle scale portatili telescopiche deve essere espressamente concesso dall' Azienda (Colore APS ETS) ne è quindi severamente proibito l'uso a chi non è autorizzato.**

Ogni volontario/lavoratore viene assegnato ad uno o più gruppi di mansione e di lavoro omogeneo, deve quindi ricevere leggere e sottoscrivere l'avvenuta consegna dei manuali inerenti i suoi gruppi di mansione, a cui è assegnato in fase di inserimento e inquadramento, oltre al “manuale informativo introduttivo sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei volontari” dove sono indicati a livello generale e di base i rischi, e comportamenti preventivi e dispositivi di protezione individuale per tutti i volontari ed i lavoratori.

### 7.4.1.2 - DESCRIZIONE DELLE FASI

Sistemare e mantenere funzionante l'infrastruttura dell'associazione, nello specifico:

- ✓ porte, serrature
- ✓ verniciature
- ✓ piccoli lavori di muratura
- ✓ sostituzione di vetri
- ✓ riparazione di tavoli o armadietti
- ✓ manutenzione del verde
- ✓ ordine del magazzino

- ✓ otturazioni idrauliche
- ✓ decorazioni, addobbi
- ✓ spostamenti di materiali,
- ✓ altri lavori di piccola manutenzione ordinaria di livello hobbistico

### 7.4.1.3 - DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Tutta la sede

### 7.4.1.4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Pericolo di incendio e/o esplosione	Poco Probabile	Grave	<b>BASSO</b>
Elettrocuzione	Poco Probabile	Grave	<b>BASSO</b>
Elettrocuzione durante l'uso di utensili e macchinari	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Microclima	Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Esposizione agenti chimici e biologici	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Rumore	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Vibrazione	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Affaticamento visivo	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Urti, colpi, impatti, compressioni	Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Postura	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Punture, tagli, abrasioni	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>

Schegge negli occhi	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Movimentazione dei carichi	Poco Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Cadute dall'alto	Poco Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Scivolamenti, cadute a livello	Poco Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Caduta di materiale dall'alto	Poco Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Stress lavoro-correlato	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Differenze di genere ed età	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Gestanti	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Aggressioni fisiche e verbali	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>
Radiazioni ottiche	Improbabile	Lieve	<b>QUASI NULLO</b>

#### 7.4.1.5 - ATTREZZATURE UTILIZZATE (UTILIZZARE SOLO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE)

- ✓ UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE E D'OFFICINA (MARTELLI, CHIAVI, PINZE, SPATOLE, FORBICI DA GIARDINO, CUTTER, PENNELLI, ETC. )
- ✓ SGABELLO CON GRADINI PER ALTEZZE RIDOTTE (si rimanda al "manuale informativo introduttivo sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei volontari")

#### 7.4.1.6 - SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Solventi e pitture

**LEGGERE CON ATTENZIONE LE INDICAZIONI ED I PERICOLI INDICATI SULLE SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DETERGENTI A DISPOSIZIONE IN SEGRETERIA E IN COPIA PRESSO IL MAGAZZINO DEGLI ATTREZZI**

#### 7.4.1.7- MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DEL GRUPPO

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi individuati nel "Manuale informativo introduttivo sulla sicurezza dei lavoratori e dei volontari"; i lavoratori ed i volontari addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive.

#### 7.4.1.7.1 - Generale

- ✓ Non effettuare mai attività con posture forzate o complesse, chiedere sempre aiuto per spostare o effettuare manovre complesse o comunque non semplici.
- ✓ Verificare sempre che le attrezzature utilizzate siano in buono stato di manutenzione, segnalare ogni eventuale disagio o imperfezione.
- ✓ Quando si accede al magazzino avere cura di richiuderlo a chiave sempre e comunque quando si esce anche per brevissime assenze.
- ✓ Non posizionare carichi pesanti nelle parti alte degli scaffali del magazzino e non portare mai attrezzature dall'esterno.
- ✓ Evitare di effettuare lavori sotto la pioggia o in condizioni climatiche poco idonee all'esterno.
- ✓ Evitare di lavorare in presenza di frequentatori e comunque mai durante lo svolgimento di attività.
- ✓ Lasciare sempre in ordine le attrezzature e non lasciare mai scarti di lavorazione in giro.
- ✓ Arrotolare sempre gli inaffiatoi se utilizzati e non riporre mai vasi o materiali ingombranti nelle vie di fuga. Nelle operazioni di manutenzione e sistemazione porre estrema attenzione, cura e verso gli impianti di riscaldamento e di elettricità, evitando di interferire o interagire su di essi direttamente e/o indirettamente, quindi prestare attenzione agli impianti di videosorveglianza.

**E' SEVERAMENTE PROIBITO FAR ACCEDERE ALLE ATTREZZATURE PERSONE NON AUTORIZZATE E ANCOR DI PIU' FARGLI SVOLGERE ATTIVITA' SENZA IL PREVIO ASSENSO E AUTORIZZAZIONE DELL'RSPP**

#### 7.4.1.7.2- Strumentazioni, luoghi di lavoro, vie d'accesso e segnalazioni

Tutti i volontari e/o lavoratori che appartengono a questo gruppo hanno il compito di osservare ogni qualvolta sono presenti in sede il corretto posizionamento degli arredi e delle strumentazioni, segnalando ogni qualsivoglia anomalia, anche minima.

Le vie d'accesso e di fuga devono rimanere costantemente libere da intralci ed è vietato parcheggiare automezzi e motocicli di fronte al passo carraio, le biciclette devono essere riposte nel retro del cortile ma non nelle vicinanze delle vie di fuga.

#### 7.4.1.7.3 - Scivolamenti, cadute a livello e posizionamento dei materiali

Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento delle macchine e delle attrezzature in particolare nell'utilizzo di materiali audio e video, accertarsi che i cavi di collegamento siano ben saldati a terra con l'ausilio di scotch e comunque che non siano fonte di probabile o potenziale inciampo.

#### 7.4.1.7.4 - Mancata in-formazione - Accesso e rapporto con l'utenza

Nel prestare attenzione all'avvicinarsi di altre persone durante l'attività lavorativa è molto importante prestare la massima attenzione a chi accede agli spazi associativi e parlare con avventori, potenziali frequentatori, soci, operatori, lavoratori, terzi partecipanti, al fine di comunicare la prima informazione sulla modalità di comportamento da tenere e quindi inquadrare la situazione della frequentazione da diversi punti di vista tra cui quello della sicurezza, è opportuno quindi che tutti vengano invitati a passare in segreteria per procedere all'instradamento della tipologia di frequentazione.

## 7.4.1.8 - ANALISI DEI RISCHI INERENTI LE ATTREZZATURE SPECIFICHE

### 7.4.1.8.1 - Martelli, chiavi, pinze, spatole, forbici da giardino, cutter, pennelli, etc.



#### 7.4.1.8.1.1 - Descrizione

Sono utensili manuali di uso comune e d'officina.

#### 7.4.1.8.1.2 - Rischi evidenziati dall'analisi

La seguente tabella riporta l'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio.

Descrizione del Rischio	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Postura	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Cadute di materiale dall'alto	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Punture, tagli ed abrasioni	Poco Probabile	Medio	<b>BASSO</b>
Scivolamenti, cadute a livello	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>
Proiezione di schegge	Poco Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>

## 7.4.1.9 - MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi individuati nel "Manuale informativo introduttivo sulla sicurezza dei lavoratori e dei volontari"; i lavoratori ed i volontari addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive.

#### 7.4.1.9.1 - Generale

Gli attrezzi devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite

I lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

- ✓ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- ✓ Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
- ✓ Impugnare saldamente gli utensili
- ✓ L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
- ✓ L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto I.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)
- ✓ I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per riporre materiali in sicurezza
- ✓ Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che potrebbero accidentalmente mettersi in moto
- ✓ Tenere sempre puliti gli attrezzi

#### 7.4.1.9.2- Caduta di materiale dall'alto

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale durante i lavori devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

#### 7.4.1.9.3 - Punture, tagli ed abrasioni

Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi

#### 7.4.1.9.4 - Scivolamenti, cadute a livello

Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata

#### 7.4.1.9.5 - Proiezione di schegge

Controllare gli attrezzi e, se necessario, provvedere subito a ripararli o sostituirli

#### 7.4.1.10 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura e nello svolgimento di alcune specifiche mansioni (come la pittura o mantenere la scala ad un addetto) i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI a disposizione con marcatura "CE" e comunque quelli più appropriati:

- ✓ Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
- ✓ Mascherina facciale filtrante (Conforme UNI EN 149)
- ✓ Guanti antitaglio per rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- ✓ Scarpe antinfortunistiche con soles impermeforabile (Conforme EN344/345 (1992)
- ✓ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- ✓ Inserti antirumore (Conformi UNI EN 352-2 - consigliati soprattutto su uso prolungato)
- ✓ Elmetto, in caso di pericolo di cadute di oggetti dall'alto (Conformi UNI EN 397)